

NEXT STAGE

地球をやさしく包んで、豊かな未来を



製品カタログ
PRODUCT CATALOG

CHANGE

CHALLENGE

CREATE

目次

テープ関連

FKKガムテープ	5
印刷ガムテープ	6
卓上型ガムテープディスペンサー GTD-500	6
オーキッドOPPテープ	7
オーキッドカラーOPPテープ	7
tesaカラーOPPテープ4263E	7
オーキッド布テープ	8
オーキッド布テープカラー	8
オーキッド布テープライト	8
オーキッドクラフトテープ	9
オーキッドダクトテープ	9
tesaダクトテープ4613	9
ラインテープ「美」	10
オーキッドラインテープ	10
オーキッドビニルテープ	10

ストレッチフィルム

オーキッドストレッチフィルム	11
細幅ストレッチフィルム まくんです	11
オーキッドストレッチフィルム「Edge」	12
オーキッドストレッチフィルム「薄強」	12
カラーストレッチフィルム	13
まくんです カラー	13

結束資材

PPバンドGOB（機械用）	14
PPバンドGOB（リサイクル）	14
PPバンドGOB（手巻き用）	14
オーキッド結束紐	14

梱包機械類

半自動梱包機 EXS-303	15
----------------	----

環境製品

紙Net封筒	16
オーキッドハニカムラップ	16

衛生関連商品

オーキッドゴミ袋	17
オーキッドスパイラル粘着ロール	17
クリーンマット「美」	17

会社概要

創業	1934年（昭和9年）5月
設立	1956年（昭和31年）7月（旧「富士工業株式会社」） 2010年（平成22年）4月（新「富士工業株式会社」）
代表者	代表取締役会長 尾崎 豊弘 代表取締役社長 石田 浩
資本金	5,000万円（2023年3月末現在）
売上高	119億円（2023年3月末現在）
従業員	68名（2023年3月末現在）
拠点	東京本社・大阪本社 札幌・仙台・静岡・名古屋・福岡
事業内容	1. ガムテープ及び粘着テープの製造販売 2. 各種包装資材の製造販売 3. 産業用機械器具の販売 4. 物流関連資材の販売 5. 日用雑貨品、文房事務用品の販売 6. 接着シートの販売 7. 展示、内装、看板工事の設計及び施工 8. 住宅用建築資材の販売 9. ロボットの販売 10. 上記各号商品の輸出入業務 11. 上記各号に関するコンサルティング業務 12. 上記各号に附帯関連する一切の事業
グループ会社	オザックス株式会社 グローバル・オーキッド・ロジスティックス株式会社 オーキッドシステムソリューションズ株式会社 OZAX SINGAPORE CORPORATION,PTE,LTD. ORCHID SHANGHAI CORPORATION JOSIN PTE LTD GLOBAL ORCHID MALAYSIA SDN. BHD.
主要取引銀行	みずほ銀行 / 三菱東京 UFJ 銀行 / 三井住友銀行

トップメッセージ

CS 向上とグローバル戦略で産業界に貢献いたします。

富士工業株式会社はガムテープのメーカーとして昭和9年に創業し、その後、包装資材全般を扱う専門商社へと業態を変え、堅実な歩みを重ねて参りました。

そして、今やオザックス株式会社を中核とするオーキッドグループの重要な一翼を担っております。これもひとえにお客様のご愛顧の賜物と深く感謝しております。

今後も、「お客様第一」の考えに徹し、お客様の多様化、高度化するニーズに、的確且つスピーディーにお応えすることで、真に信頼されるパートナー企業であり続けます。そのために、社会や経済を取り巻く環境が目まぐるしく変化する中で、私どもは常に新しい分野に挑戦し、絶えず自らを変革し、未来を果敢に切り拓いて参ります。

実際、私どもは、抜本的な収益構造改革、新たなビジネスの開拓、あるいはグローバルな展開を目指し、人を育て、人を活かし、躍動感を以って、取り組んでいるところであります。

更には、地球環境やエネルギー問題を真剣に捉える企業として、CSR(社会的責任)への取組みも拡大して参ります。私どもの経営理念、企業スローガン、行動指針等をご理解賜り、今後より一層のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長 石田 浩

梱包は「主役(商品)」を
支える『名脇役』

パッケージ事業



包装・物流の領域において新たな価値を創造し、
お客様のビジネス上の課題解決に貢献します。

商社としての情報力、調達力に
メーカーとしての開発力に加え、
お客様にとって最適な製品・サービスをご提供します。

お客様にとって
必要な“ビジネスパートナー”“相談相手”と認めていただけるよう、
誠実さと感謝の気持ちをもって行動します。

ガムテープ

環境問題を考えると、結論はガムテープ

■ FKKガムテープ

「FKKガムテープ」は水を使用して貼り付ける梱包用のテープです



本製品は、素材の85%以上が生物由来だと認定するバイオマスマーク(85)を取得しています

地球環境にやさしい

FKKガムテープは、環境にやさしい素材の「クラフト紙」と「澱粉系糊」で製造されています。

リサイクルしやすい

テープを貼ったままリサイクル可能な為、廃棄時の分別作業が不要です

CO₂排出量の削減に貢献

試料	項目	二酸化炭素(CO ₂) (mg/g)
ガムテープF70		1400
クラフトテープ		1800
OPPテープ		2600

〈 用途 〉

01. 一般包装用途

小箱、段ボール箱封緘などの一般包装用として好評

02. 重梱包用途

糸入りガムテープは、重量物包装、輸出包装用として最適

03. 印刷・PR用途

企業名等を印刷する事により、宣伝効果大(小ロット対応可能)カラーガムテープは製品仕付け用に最適

04. 段ボール補強用途

段ボール箱の角貼り補強用(ホットメルト、ステッチングワイヤーの代替補強)

05. 背表紙用途

ノート、伝票類の背表紙用(唐草模様・エンボス加工原紙)

06. すべり防止用途

ガムテープ背面にすべり止めの加工を行うことにより、段ボール箱や重袋のスリップ防止

07. 開封防止用途

無断開封による盗難防止

商品仕様

品番	幅(mm)	長さ(m)
F70・晒70	38・45・50・63・75	180・360・540・(720)
F80	38・45・50・63・75	180・360・540・(720)
F90・晒90	38・45・50・63・75	180・360・540・(720)
F120	38・45・50・63・75	180・360・540・(720)
糸入りCH	50・63・75	100・200・300

秘匿性のある印刷物の梱包



※63・75巾のみ720m対応
※ガムテープのディスペンサーや、自動封函機についても、お客様の環境や使用頻度に合わせたご提案が可能です

ガムテープ/ガムテープディスペンサー

印刷ガムテープで今まで以上に 企業イメージアップを図りませんか？

■ 印刷ガムテープ



タイプ A

燃焼時のCo2排出量を削減できる環境にやさしいテープです
This eco-friendly tape produces less CO2 emissions during combustion.

タイプ B

テープを剥がさずにそのままリサイクルできます
This tape can be recycled as is without removing from the carton.

タイプ C

このテープはバイオマスを使用しており環境に配慮したテープです。テープを剥がさずにそのままリサイクルできます。
This tape is made of biomass materials which are environment friendly. Also, this is recyclable as is without removing or separating from cartons.

[規格印刷]

社名/別注印刷については営業までご相談下さい

表記内容	色	幅(mm)	長さ(m)	入数(箱)
タイプA・B・C	茶	50	180	20巻

■ 卓上型ガムテープディスペンサー GTD-500



■ ヒーター機能搭載

室温が低い場所でも糊を確実に活性化

■ 長さメモリー機能

シーケンス/最大5種類

■ 4つの作業モード

プリセットモード

10種のプリセットキーを押し、テープ送出しカット

シーケンスモード

最大5寸法長をメモリーし順送しカット

オートモード

出てきたテープを取ると次のテープが出る

フリーカット

STARTボタンを押している間、送り出し指を離すとカット



最大幅
80mm

自動
送り

自動
カット

調整
10mm
単位

80幅
リールス

4種の
作業モード

長さメモリー
5

プリセット
10グループ

■ 製品仕様

モデル	GTD-500	最大テープ外径	220mm まで
適応テープ幅	20mm~80mm	対応するテープ	ガムテープ・糸入りガムテープ ※ガムテープ専用・その他のテープの使用は不可
長さ設定	任意の設定長 100mm~2,320mm(10mm単位)	電源	AC100V 50/60Hz
テープ送り	送り速度:400mm/秒	消費電力	65W
ディスプレイ	LCD デジタル表示	サイズ	470mm(W) x 330mm(L) x 280mm(H)
長さメモリー	最大5メモリー	重量	13.5kg

OPPテープ / カラーOPPテープ

透明・カラー、バリエーション豊かな品揃え

■オーキッド OPP テープ



- 高品質のままロープライス化を実現したOPPテープ (アクリル系エマルジョン粘着剤使用)

商品仕様

品番	色	幅 (mm)	長さ (m)	入数 (箱)
142	透明 / ベージュ	48	100	50巻
152	透明 / ベージュ	36	100	60巻
		48	100	50巻
		36	1500	8巻
		48	1500	6巻
165	透明 / ベージュ	48	100	50巻
190	透明 / ベージュ	48	50	50巻

■オーキッドカラーOPPテープ



- 豊富なカラーバリエーション
5色の色展開で、梱包後の内容物の識別などに最適
- 軽～中量物の梱包に最適
高品質と低コストを両立
段ボールや発泡スチロール箱などの梱包に適しています

商品仕様

商品名	色	幅 (mm)	長さ (m)	入数 (箱)
オーキッド カラーOPPテープ	青 / 緑 / 黄 / 赤 / 白	48	100	50巻
	青 / 緑 / 黄 / 赤 / 白	36	1000	6巻

■tesaカラー OPP テープ 4263E 当社専売品



- テープの重ね貼りや油性インクでの書き込みが可能 (環境にやさしい水性エマルジョン粘着剤使用)

商品仕様

幅 (mm)	長さ (m)	入数	色														
			赤	白	黄	緑	青	橙	黒	ピンク	紫	紺	黄緑	紅			
48	100	50巻	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
48	1000	5巻	○	○	○	○	○										
38	100	60巻	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
38	1000	6巻	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○			

布テープ

用途に応じて、選べる布テープ

■オーキッド布テープ



- 天然ゴム系粘着剤を使用した、環境に優しい布テープ

商品仕様

商品名	色	幅(mm)	長さ(m)	入数(箱)
布テープ	ベージュ	50	25	30巻
	ベージュ	75	25	24巻
	ベージュ	100	25	18巻

■オーキッド布テープカラー



- 梱包物の整理には、カラーテープを使った色分けが最適

商品仕様

色	幅(mm)	長さ(m)	入数(箱)
黒/白/緑/黄/青/赤	50	25	30巻

■オーキッド布テープライト



- 天然ゴム系粘着剤使用で、環境に優しい布テープ
- コストパフォーマンスに優れた軽量薄型仕様

商品仕様

色	幅(mm)	長さ(m)	入数(箱)
ベージュ	48	25	50巻

クラフトテープ/ダクトテープ

用途に合わせた多彩なラインナップ

■ オーキッドクラフトテープ



- 作業性に大変優れた、高品質クラフトテープ

商品仕様

幅 (mm)	長さ (m)	入数 (箱)	包装形態
50	50	50巻	5巻シュリンク包装
			1巻ピロー包装

■ オーキッドダクトテープ



- スタンダードな当社オリジナル 25m 巻きダクトテープ

商品仕様

色	幅 (mm)	長さ (m)	入数 (箱)
シルバー	48	25	30巻

■ tesaダクトテープ 4613 当社専売品



- 優れた初期粘着力と保持力、しなやかな基材で粗面への追従性も良好


商品仕様

色	幅 (mm)	長さ (m)	入数 (箱)
グレー	48	50	24巻

ラインテープ/ビニルテープ

高耐久品と低コスト品、3種類のラインナップ

■ラインテープ「美」



〈用途〉

- 5S 活動の取り組みに
- 安全確保に
- 工場視察・見学ラインに
- ソーシャルディスタンス対策に



- 耐久性が高く長持ち 貼替え作業の手間を軽減
- 高光沢で抗菌効果もあり、清潔感が長く持続します

商品仕様 〈基材〉PET+特殊コート層 ※バラ購入もご相談ください

商品名	色	幅(mm)	長さ(m)	入数(箱)
ラインテープ「美」	白/黄/青/赤/緑/橙/トラ	50	20	12巻
	白/黄/トラ	100	20	6巻

■オーキッドラインテープ



屋内施設の区分け

工場や倉庫などの作業場所の区分けに
学校、病院などの通路や区画表示に

作業現場の注意喚起

工場や倉庫などにおける注意喚起標示に

- コストパフォーマンス 広い区画の区分けや、一時的な線引きなどに最適
- カラーバリエーション 6色展開で、色による色別にも使用可能

商品仕様

商品名	色	幅(mm)	長さ(m)	入数(箱)	包装形態
オーキッドラインテープ	青/緑/黄/赤/白/トラ	50	33	24巻	1巻シュリンク包装

■オーキッドビニルテープ



- JIS C2336適合品
- Rohs2指令対応品
- 8色のバリエーション

商品仕様

商品名	色	幅(mm)	長さ(m)	入数(箱)	梱包形態
オーキッドビニルテープ	青/緑/黄/赤/白/黒/灰/透明	19	20	200巻	1巻包装/10巻パック
		50	20	80巻	1巻包装

ストレッチフィルム

用途に応じた充実のラインナップ

■オーキッドストレッチフィルム



- メタロセン配合により、さらなる強度アップに成功 (FT・FX・NES・FAM・FKM・FTM)
- 強度を維持しながら薄肉化を実現。廃棄量を大幅低減できます (FT・FX・NES・FAM・FKM・FTM)
- 薄肉なのに強靱な強度特性を持つ機械用フィルム (FAM・FKM・FTM)

<用途>

- パレット出荷時の荷崩れ防止
- 防塵・汚れ防止
- 荷物の集積

商品仕様

品番	幅 (mm)	長さ (m)	入数 (箱)	紙管サイズ
FB	500	300	6巻	3インチ
	300	500		
FC	500	300	8巻	2インチ
FK	500	300	6巻	3インチ
	300	500		
FD	500	300	6巻	3インチ

メタロセン配合強化版

品番	幅 (mm)	長さ (m)	入数 (箱)	紙管サイズ
FT	500	500	6巻	3インチ
FX	500	300	8巻	2インチ
NES	500	450	8巻	2インチ
FAM	500	2000	1巻	3インチ
FKM	500	2500	1巻	3インチ
FTM	500	3000	1巻	3インチ

■細幅ストレッチフィルム まくんです



- 小巻なので片手で操作でき、配管や雑誌などの結束作業に最適
- 容器や陶器など、形が不揃いなものにお使いいただけます
- 防犯タグの取付けや景品の結束に、中身が見えるので好評です

商品仕様

<3インチ紙管品・シュリンク包装/無包装> ※ディスペンサーなし

商品名	幅 (mm)	長さ (m)	入数 (箱)
MR20-3	50	300	18巻
	75		
	100		
	150		

<1.5インチ紙管品・シュリンク包装/無包装> ※ディスペンサー1本付属

商品名	幅 (mm)	長さ (m)	入数 (箱)
HR20-1.5	100	250	12巻
HR17-1.5			


<1インチ紙管品・無包装のみ> ※ディスペンサーなし

商品名	幅 (mm)	長さ (m)	入数 (箱)
SR20-1	50	100	50巻
	75		
	100		

環境配慮型 ストレッチフィルム

用途に合わせた 2 種類のラインナップ

■ オーキッドストレッチフィルム「Edge」




- フィルム端部を2つ折りにすることで破れにくい
- 薄肉フィルム採用で、ゴミ排出量が半減

商品仕様

商品名	幅 (mm)	長さ (m)	入数 (箱)	紙管
Edge6	500 (※485)	750	8本	2 インチ
Edge8	500 (※485)	450	8本	2 インチ

※ () 内の数値は、完成品の寸法になります

2つ折り仕様 2つの特長



- 2つ折り部分
- ① フィルムが薄くても丈夫
- ② 落としてもフィルムにキズが付きにくい

廃棄ゴミの削減 (リデュース)



15μm



6μm (薄厚 手巻き用)

ゴミの排出量を約50%削減 (当社調べ)
※フィルム厚15μm→6μm 同条件フィルム対比

■ オーキッドストレッチフィルム「薄強」

1. 超多層フィルムは「角」に強い




- 高伸度
大きさの異なる荷物のパレット包装に
- 耐突刺し
鋭利な角のある商品の包装に

2. 従来の肉厚品からダウンサイジングが可能

従来品の肉厚 (μm)	薄強 機械巻き用 (μm)
15~17	薄強 12
20	薄強 15
23~25 μm	薄強 17

3. フィルムを3倍に伸ばして梱包強度アップ・コストダウンが可能



- 超多層フィルムは突刺し・引張破断強度が劇的に向上
- 良く伸びるフィルム特性のため、大きさの異なる荷物もまとめて固定可能

商品仕様


商品名	幅 (mm)	長さ (m)	入数 (箱)	紙管
薄強 12	500	3000	1本	3 インチ
薄強 15	500	2500	1本	3 インチ
薄強 17	500	2000	1本	3 インチ



カラーストレッチフィルム

梱包物を色分け、業務改善に貢献

■カラーストレッチフィルム



〈こんな場所で使われています〉

色分け

識別

目隠し

目よけ

- 梱包物の色分けで貨物の選別が一目瞭然、出荷ミスが防止できます
- 食品工場での事故防止に、廃棄予定物を明確化させることもできます
- 霜が付いてしまう冷凍倉庫でも、品物判別が容易に行えます

商品仕様

品番	カラー	幅(mm)	長さ(m)	入数(箱)	紙管サイズ
FABL	黒	500	300	6巻	3インチ
FAR	赤				
FAB	青				
FAW	白				
FAY	黄				

■まくんです カラー



- 梱包物の目隠しが必要のない製品の、部分的な色分けに
- 梱包物の輸送車への積載順(軽量・割れ物等)の上部積載/取扱い注意の目印に
- 長物の結束、先端の保護/注意喚起に
- 資材の施工個所の一時的目印、保護に

製品仕様

〈1.5インチ紙管・シュリンク包装〉*ディスペンサー無し

商品仕様

商品名	色	幅(mm)	長さ(m)	入数(箱)
HR20-1.5	赤	100	250	12巻
	青			
	黄			

PPバンド / 結束紐

サイズバリエーション豊富な結束紐シリーズ

■ PPバンド GOB (機械用)




- 省力化を促進させる自動梱包機対応で、作業効率もアップ

商品仕様

色	幅 (mm)	長さ (m)	入数 (箱)
黄・青・透明・緑・白・赤	15.5	2500	2巻
黄・青・透明・緑・白・赤・紫	12	3000	2巻

■ PPバンドGOB (リサイクル)



- 再生原料使用ながら、バージン原料製品同等の梱包適正を実現
- 強靭なのに軽くて柔らかい特性を持つ、使い勝手の良いPPバンド
- 信頼の国内生産。常に安定した供給確保により安心

商品仕様

色	幅 (mm)	長さ (m)	入数 (箱)
緑系	15	2500	2巻

■ PPバンドGOB (手巻き用)



- 強靭なPPバンドながら、使い勝手の良い軽さと柔らかさを併せもっています

商品仕様

商品名	色	幅 (mm)	長さ (m)	入数 (箱)
金具用 GOB-K	黄・青	15.5	1000	5巻
ストッパー用 GOB-S	黄・青	15.5	1000	5巻

■ オーキッド結束紐



- 段ボールはもちろん、製本・農水産物などの結束性能にも優れています

商品仕様

商品名	品番	色	幅 (mm)	長さ (m)	入数 (箱)
PP 紐	F-100	白	100	1000	5巻
	F-150	白	150	700	5巻
	F-200	白	200	500	5巻
	F-300	白	300	350	5巻
PP ロープ	F-5	白	5	300	5巻
	F-6	白	6	300	5巻
	F-8	白	8	200	5巻
PP コード	FH-5	白	5	500	5巻
	FH7	白	7	350	5巻
自動結束紐	F28	白		2kg	12巻
	F28	白		6kg	4巻
	F50	白		2kg	12巻
	F-50	白		5kg	4巻
	F-50	白		6kg	4巻

半自動梱包機 EXS-303

シンプル構造で使いやすく、メンテナンスも容易な梱包機

■ 半自動梱包機 EXS-303



全面リニューアル品
従来品と比較した改善点

- 1 操作性
- 2 使い勝手
- 3 メンテナンス性
- 4 軽量化



EXS-303の特長

■ 操作パネルを簡略化した為、簡単に作業を行う事が出来ます

- ・ 梱包物を選ばずに結束可能
- ・ 操作パネルにある引締ダイヤルで調整が簡単
- ・ ロールタオルやティッシュボックス等の柔らかいものから木材やパイプなど固いものまで結束可能
- ・ メンテナンスもしやすいシンプルな構造

■ 従来機と比較してパーツ数を大幅に削減

- ・ 部品数が旧タイプ (EXS305) と比較して約 41% 減
- ・ 機械重量についても約 40% の軽量化を実現

■ ヒータープレートの交換が非常に簡単

- ・ ツーステップで簡単に取り外し可能

■ バンド調整も、簡単な 3 ステップで完了

- ・ 簡単操作でアジャスト調整ができます

■ 本体にはベルトやチェーンなど、一切使用していません

- ・ ドイツのデザイナーが設計したこだわりの機械です

■ 丸形カッター採用により耐久性が向上



カッター交換・バンド調整が簡単に





機械内部をシンプル設計にしました

GERMAN DESIGN

- 引締め力が調整できるので、比較的やわらかいものまで結束できます
- バンド幅は、簡単 3 ステップのアジャスト調整で 5~15.5mm まで対応します
- 操作が簡単だけでなく、メンテナンスもしやすいシンプル設計です

外形図 EXS-303



機械仕様

機械名称	半自動梱包機
型式	EXS-303
寸法	幅 784× 奥行 546× 高さ 780mm
重量	約 46 kg
バンド幅	5~15.5mm
梱包可能寸法	W60×H20mm ※フリーサイズまで対応可
引締め力	10 ~ 500N
スピード	送り：約 1m/s 逆転：約 1m/s
電源	単相 100V (50 / 60Hz)
消費電力	0.2 KW

環境配慮型 緩衝材

環境にやさしい紙製緩衝材


■ 紙 Net 封筒

〈商品を入れるとネットが広がりやさしく包む〉



紙緩衝シートに変更

パンタグラフ、ハニカム構造



- 内側に装着した紙緩衝シートにより、脱プラスチックを実現
- 収納時はうすいので、従来の1/3ほどの省スペース化に貢献
- 商品を入れると、内側のシートがネット状に広がりやさしく包みます
- 厚さ30mm未満なので郵便物として投函でき、通販用に最適

商品仕様

商品名	縦 (mm)	横 (mm)	重量 (g)	入数 (箱)
紙 Net 封筒 No.1	230	150	30	500巻
紙 Net 封筒 No.2	195	250	30	500巻
紙 Net 封筒 No.3	230	280	30	500巻
紙 Net 封筒 No.4	230	330	30	500巻

■ オーキッドハニカムラップ



- 箱を開封し、引っ張り出して巻いて切り取るだけの簡単な使用方法
- ハニカム状の切り込み加工によりテープでの梱包やカッター等での切断が不要
- 従来の樹脂気泡緩衝材に比べ省スペースでの作業や保管、CO₂削減による環境負担にも貢献

商品仕様

商品名	幅 (mm)	長さ (m)	入数 (箱)
オーキッドハニカムラップ	510	150	4巻

衛生関連商品

用途に合わせた衛生関連商品

■ オーキッドゴミ袋



商品仕様

商品名	厚さ(mm)	幅(mm)	深さ(mm)	入数(箱)
オーキッドゴミ袋 FL45 透明	0.03	650	800	10枚 × 50冊
オーキッドゴミ袋 FL45 半透明	0.03	650	800	10枚 × 50冊
オーキッドゴミ袋 FL70 透明	0.04	800	900	10枚 × 30冊
オーキッドゴミ袋 FL70 半透明	0.04	800	900	10枚 × 30冊
オーキッドゴミ袋 FL90 透明	0.05	900	1000	10枚 × 20冊
オーキッドゴミ袋 FL90 半透明	0.05	900	1000	10枚 × 20冊
オーキッドゴミ袋 FL120 透明	0.05	1000	1200	10枚 × 20冊
オーキッドゴミ袋 FL120 半透明	0.05	1000	1200	10枚 × 20冊

■ オーキッドスパイラル粘着ロール



- スパイラル形状採用で、従来あった剥がしづらさを解消
- 使用毎にめくり個所が分かりやすいように青線の印刷付



めくり個所が分かりやすい!

商品仕様

幅(mm)	周	入数(箱)
80	90	200巻
160	90	100巻

■ クリーンマット「美」



- 汚れたときは表面の一枚をめくるだけで手間がかからず常に清潔

No.1~No.30



1~30の連番タグ付きでシート残数確認可能

商品仕様

色	幅(mm)	長さ(mm)	入数(箱)
ブルー	600	900	30枚 × 10セット

FKK 富士工業株式会社

札幌営業グループ

〒060-0031

北海道札幌市中央区北1条東2丁目5番2号 札幌泉第1ビル6階
TEL 011-231-0780

仙台営業グループ

〒984-0051

宮城県仙台市若林区新寺1丁目4番5号 NORTHPIA ビル6階
TEL 022-207-3080

東京営業グループ

FA ロボティクスソリューショングループ
安心安全ソリューション推進室
東日本受発注グループ

〒101-0061

東京都千代田区神田三崎町3丁目1番16号 神保町北東急ビル6階
TEL 03-6758-0791

静岡営業グループ

〒417-0056

静岡県富士市日乃出町165番地1 サンミック静岡ビル304
TEL 054-554-2161

名古屋営業グループ

〒461-0004

愛知県名古屋市中区葵3丁目24番地2第5 オーシャンビル南館6階
TEL 06-4980-2809

大阪営業グループ

FA ロボティクスソリューショングループ
安心安全ソリューション推進室
西日本受発注グループ

〒541-0041

大阪府大阪市中央区北浜3丁目5番地29号
日本生命淀屋橋ビル13階
TEL 06-4980-2809

福岡営業グループ

〒812-0007

福岡県福岡市博多区東比恵2丁目2番40号 コロナ福岡ビル3階
TEL 092-415-6110



<https://www.ozax.co.jp/fkk/>